

1 公益事業

(1) 機関誌による広報活動の実施ほか

健康の維持管理に関する情報をわかりやすく提供する趣旨で、機関紙「じゅんてんだより」を、平成 27 年 4 月（第 297 号）、7 月（第 298 号）、10 月（第 299 号）、平成 28 年 1 月（第 300 号）の 4 回発行した。1 回あたりの部数は、2,450 部であった。

「じゅんてんだより」は、昭和 58 年 4 月に「兵庫労研だより」として創刊号が発行されて以来、33 年間継続して発行されてきて、今回記念すべき第 300 号を発行することができた。

(2) 「労働衛生研修会」等の開催

平成 27 年度の労働衛生研修会等の開催実績は次のとおりであった。

ア 健康管理セミナー(神戸テクノロジパーク協議会との共催)

日時:平成27年6月29日(月) 午後4時から午後5時まで
場所:神戸ポートピアホテル(神戸市中央区港島中町6-10-1)
演題:期待する成果を出すには
～真・報連相から学ぶ～
講師:去来川 敬治 氏 (社会保険労務士)
参加者:57名

イ 衛生管理セミナー(但馬労働基準協会、但馬労働基準監督署、独立行政法人労働者健康福祉機構兵庫産業保健総合支援センターとの共催)

日時:平成27年11月4日(水) 午後2時から午後4時30分まで
場所:じばさんTAJIMA (豊岡市大磯町1-79)
演題:「労働安全衛生法の改正点について」、「ストレスチェック制度について」ほか
講師:涌田 和宏氏、西村 豊氏ほか
参加者:120 名

ウ 労働衛生研修会

日時:平成27年11月12日(木) 午後2時から午後3時30分まで
場所:チサンホテル神戸 (神戸市中央区中町通2-3-1)
演題:職場におけるコミュニケーションとメンタルヘルス
講師:鬼頭 幸三(キティこうぞう)氏(メンタルケアコーチ)
参加者:39 名

(3) 体力測定行事の実施

無理なく実施できる体力測定を通じて、自分の体力を知ってもらい、身体と健康への関心を深めてもらう趣旨で、西神工業会主催のイベントの一環として、平成 27 年 8 月 21 日(金)に「かんたん体力チェック行事」を西神工業会館内において実施した。夏休み中であったことから、小学生やその保護者を中心に約 220 名の参加があった。

(4) ホームページによる情報発信

「じゅんてんだより」のバックナンバーについては、健康管理情報を提供するという観点から、ホームページに掲載した。

(5) 公益目的支出額の確定と実施報告の提出

平成 26 年度の公益目的支出計画実施報告等は、平成 27 年 6 月 25 日に電子申請により兵庫県あて提出し、同年 7 月 1 日に審査完了した。

2 収益事業

(1) 総括

収益事業として、順天診療所及び附属診療所西神健診センターの両施設を用いた健康診断、外来診療及び特定健康診査・特定保健指導のほか、出張による健康診断事業を実施した。また、健康診断事業に伴う保健指導及び労働安全衛生法に基づく作業環境測定を実施した。

これらの事業の平成 27 年度の事業内容と事業量は下表のとおりである。

(2) 健康診断事業

出張及び西神健診センターの健康診断事業においては、

- ① 雇入時、定期、特定業務従事者、海外派遣労働者等の一般健康診断、
- ② じん肺、有機溶剤、鉛、電離放射線、特定化学物質、石綿、高気圧等の特殊健康診断、
- ③ VDT 作業、振動、騒音等の行政指導による健康診断のほか、全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健康診断、健康保険組合生活習慣病予防健康診断等を実施した。

また、順天診療所においては、上記の健康診断に加え、施設の特徴が発揮できる諸検査、マンモグラフィによる乳がん検診、健診結果に基づく二次検査、胃内視鏡検査、超音波検査、労災保険二次健康診断を実施した。

平成 27 年度の事業実績は表 1 から表 5 のとおりであり、全体としては概ね前年度以上の実績を確保した。

健診の種別では、有機溶剤や特定化学物質を中心とする特殊健康診断の実績が前年度実績を上回った。

順天診療所で実施した、胃内視鏡検査、マンモグラフィ、超音波検査、労災保険二次健康診断給付の実績は、すべて前年度を下回った。

健康診断の実施数のうち大部分は機械集計によっているが、この機械集計に係る実施分の事業量実績は表 6 から表 12 のとおりである。

表 1 健康診断延受診者数

区 分		27 年度実績	26 年度実績	25 年度実績
巡回健診		64,116	60,815	59,761
施設 健診	順天診療所	4,454	4,877	4,967
	西神健診センター	3,427	3,211	2,993
計		71,997	68,903	67,721

表 2 胃内視鏡検査(診療を含む)

区分	27 年度実績	26 年度実績	25 年度実績
受診者数(延人)	88	105	96

表 3 超音波検査(健康診断のみ)

区分	27 年度実績	26 年度実績	25 年度実績
腹部	177	230	233
乳腺	89	85	98
心臓、頸動脈	8	27	15
計	274	342	346

表 4 マンモグラフィ検査(住民健康診断含む。)実績

区分	27 年度実績	26 年度実績	25 年度実績
受診者数(延人)	143	216	211

表 5 労災保険二次健康診断

区分	27 年度実績	26 年度実績	25 年度実績
受診者数(延人)	8	27	14

表 6 一般健康診断 受診者数(機械集計分)

区分	一般健康診断受診者数(人)	割合(%)
順天診療所	4,454	6.2
西神健診センター	3,427	4.8
出張	64,116	89.1
計	71,997	100.0

表 7 一般健康診断 項目別受診者数 (機械集計分)

区分	順天 診療所	西神健診 センター	出張	計
雇入時健康診断	213	204	467	884
安衛則の全項目健康診断	1,419	841	15,781	18,041
安衛則省略項目健康診断	412	261	5,355	6,028
生活習慣病健康診断	408	223	6,060	6,691
全国健康保険協会管掌生活習 慣病健康診断	717	804	13,089	14,610
付加健診	21	0	0	21
特定業務健康診断	141	168	3,686	3,995
海外派遣健康診断	2	5	0	7
計	3,333	2,506	44,438	50,277

表 8 一般健康診断 業種別健康診断受診者数 (機械集計分)

区分	一般健康診断受診者数(人)	割合(%)
製造業	28,713	58
鉱業	143	0
建設業	3,387	7
運輸交通業	1,364	3
貨物取扱業	2,087	4
農林業	80	0
畜産・水産業	159	0
商業	2,394	5
金融・広告業	321	1
映画演劇業	1	0
通信業	44	0
教育・研究業	1,028	2
保健衛生業	733	1
接客娯楽業	262	1
清掃・と畜業	304	1
官公庁	1254	3
その他の事業	7,359	15
計	49,633	100

表 9 一般健康診断 事業所規模別受診者数 (機械集計分)

事業所規模	健康診断受診者数(人)	割合(%)
1～29 人	18,253	37
30～49 人	8,957	18
50～99 人	9,872	20
100～199 人	7,948	16
200～299 人	2,675	5
300～499 人	635	1
500 人以上	1,293	3
計	49,633	100

表 10 一般健康診断 年齢別健康診断受診者数 (機械集計分)

年齢階	健康診断受診者数(人)	割合(%)
～29 歳	8,978	18
30～34 歳	5,507	11
35 歳	1,011	2
36～39 歳	4,728	10
40 歳以上	29,780	60
計	50,004	101

表 11 特殊健康診断受診者数 (機械集計分)

区分	受診者数(人)
じん肺健康診断	1,736
石綿健康診断	172
有機溶剤健康診断	5,736
鉛健康診断	549
電離放射線健康診断	234
特定化学物質健康診断	4,059
高気圧業務健康診断	29
酸等の有害物質取扱従事者歯科健康診断	503
その他の法定健康診断	0
計	13,018

表 12 行政指導による健康診断受診者数（機械集計分）

区分	受診者数(人)
VDT 作業健康診断	1,349
騒音作業健康診断	919
振動業務健康診断	33
その他の行政指導健康診断	525
計	2,826

(3) 外来診療

外来診療の受入れ延患者数は、表 13 のとおり、順天診療所については前年度より減少した。

表 13 外来診療患者数

区分	平成 27 年度	平成 26 年度	平成 25 年度
順天診療所	2,101	2,299	2,553
西神健診センター	587	715	677
計	2,688	3,014	3,230

(特定健康診査を含む)

(4) 特定健康診査・特定保健指導

特定健康診査及び特定保健指導の実施人数については、表 14 及び表 15 のとおりであり、全体として前年度実績を上回った。

表 14 特定健康診査実施人数

区分	27 年度実績	26 年度実績	25 年度実績
順天診療所	40	41	51
西神健診センター	122	99	156
計	162	140	207

表 15 特定保健指導実施人数

区分	27 年度実績	26 年度実績	25 年度実績
積極的支援	45	36	43
動機付け支援	32	29	23
計	77	65	66

(5) 保健指導

健康診断実施後の保健指導、過重労働対策の面談指導、労災二次保健指導、特定保健指導、各種電話相談等の保健指導について、概ね前年度並みであった。

表 16 保健指導実施件数及び人数

区分		27 年度実績		26 年度実績		25 年度実績	
		件数	人数	件数	人数	件数	人数
面談 指導	健診後の保健指導	105	703	108	714	135	770
	過重労働対策	12	96	19	201	14	121
人間ドック保健指導		50	50	49	49	36	36
労災保険二次保健指導		8	8	29	29	14	14
その他		8	99	50	109	316	813
計		183	956	255	1,102	515	1,754

注：① 「その他」には、平成 27 年度は「集団指導」「診断書作成補助」を含み、平成 26 年度は「集団指導」、「電話相談」とし、平成 25 年度は「特定保健指導」、「集団指導」、「電話相談」、「健診結果等の緊急連絡処理」を含む。

② 労災保険二次保健指導の 26 年度の件数・人員が 2(1)の労災保険二次健康診断実績と一致しないのは、健診は実施したものの保健指導を実施しなかった者があったためである。

(6) 作業環境測定

事業場の作業環境測定については、鉱物性粉じん、有機溶剤、騒音を中心に実施した。実施事業場数は、前年度に比較し、特定化学物質の検査が大幅に増加した。

表 17 作業環境測定 延べ実施事業場数

測定対象作業場		27 年度実績	26 年度実績	25 年度実績
鉱物性粉じん(石綿以外)		33	29	24
特定化学物質		20	10	1
金属類	鉛	5	4	1
	鉛以外	2	4	3
有機溶剤		29	29	24
騒音		5	8	7

別表

別表1 一般健康診断年齢階別有所見率

- (1) BMI
- (2) 尿蛋白
- (3) 尿糖
- (4) 尿潜血
- (5) ウロビリノーゲン
- (6) 聴力(会話法)
- (7) 聴力(オーディオメータ)
- (8) 血圧
- (9) 胸部X線(間接)
- (10) 胸部X線(直接)
- (11) 胸部X線(デジタル)
- (12) 心電図
- (13) 総コレステロール
- (14) 中性脂肪
- (15) LDLコレステロール
- (16) HDLコレステロール
- (17) AST(GOT)
- (18) ALT(GTP)
- (19) γ -GTP
- (20) 血糖
- (21) HbA1c
- (22) 白血球数
- (23) 血色素量
- (24) 赤血球数
- (25) ヘマトクリット値
- (26) 胃部X線(間接)
- (27) 胃部X線(直接)
- (28) 胃部X線(デジタル)

別表2 特殊健康診断の管理区分等

- (1) じん肺健康診断
- (2) 石綿健康診断
- (3) 有機溶剤健康診断
- (4) 鉛健康診断
- (5) 電離放射線健康診断
- (6) 特定化学物質健康診断
- (7) 高気圧業務健康診断
- (8) 酸等の有害物質取扱従事者健康診断
- (9) VDT作業健康診断
- (10) 騒音作業健康診断
- (11) 振動業務健康診断

別表1 一般健康診断年齢階別有所見率

(1) BMI

区分	異常なし	軽度異常	要経過観察 (6か月後再検査)	要経過観察 (3か月後再検査)	要精密検査	合計	有所見者数	有所見率(%)
～19歳	367	0	147	0	0	514	147	28.6
20～29歳	5,766	0	2,579	0	0	8,345	2,579	30.9
30～39歳	7,392	0	3,659	0	0	11,051	3,659	33.1
40～49歳	8,506	0	4,803	0	0	13,309	4,803	36.1
50～59歳	5,828	0	3,152	0	0	8,980	3,152	35.1
60歳～	4,815	0	2,304	0	0	7,119	2,304	32.4
合計	32,674	0	16,644	0	0	49,318	16,644	33.7

(2) 尿蛋白

区分	異常なし	軽度異常	要経過観察 (6か月後再検査)	要経過観察 (3か月後再検査)	要精密検査	合計	有所見者数	有所見率(%)
～19歳	422	49	2	24	8	505	34	6.7
20～29歳	7,116	743	51	337	70	8,317	458	5.5
30～39歳	9,654	908	50	361	68	11,041	479	4.3
40～49歳	11,468	1,064	86	529	140	13,287	755	5.7
50～59歳	7,747	677	20	373	165	8,982	558	6.2
60歳～	6,094	495		325	185	7,099	510	7.2
合計	42,501	3,936	209	1,949	636	49,231	2,794	5.7

(3) 尿糖

区分	異常なし	軽度異常	要経過観察 (6か月後再検査)	要経過観察 (3か月後再検査)	要精密検査	合計	有所見者数	有所見率(%)
～19歳	503	0	0	0	2	505	2	0.4
20～29歳	8,242	0	0	0	75	8,317	75	0.9
30～39歳	10,828	0	0	0	213	11,041	213	1.9
40～49歳	12,740	0	0	0	547	13,287	547	4.1
50～59歳	8,311	0	0	0	671	8,982	671	7.5
60歳～	6,321	0	0	0	778	7,099	778	11.0
合計	46,945	0	0	0	2,286	49,231	2,286	4.6

(4) 尿潜血

区分	異常なし	軽度異常	要経過観察 (6か月後再検査)	要経過観察 (3か月後再検査)	要精密検査	合計	有所見者数	有所見率(%)
～19歳	422	32	25	4	3	486	32	6.6
20～29歳	6,602	755	319	130	78	7,884	527	6.7
30～39歳	8,425	1,367	333	234	141	10,500	708	6.7
40～49歳	9,240	2,087	531	447	248	12,553	1,226	9.8
50～59歳	5,834	1,793	84	497	307	8,515	888	10.4
60歳～	4,580	1,655	0	430	268	6,933	698	10.1
合計	35,103	7,689	1,292	1,742	1,045	46,871	4,079	8.7

(5) ウロビリノーゲン

区分	異常なし	軽度異常	要経過観察 (6か月後再検査)	要経過観察 (3か月後再検査)	要精密検査	合計	有所見者数	有所見率(%)
～19歳	9	0	0	0	0	9	0	0.0
20～29歳	595	0	0	14	2	611	16	2.6
30～39歳	1,064	0	0	30	3	1,097	33	3.0
40～49歳	1,370	0	0	22	4	1,396	26	1.9
50～59歳	908	0	0	9	1	918	10	1.1
60歳～	464	0	0	7	3	474	10	2.1
合計	4,410	0	0	82	13	4,505	95	2.1

(6) 聴力(会話法)

区分	異常なし	軽度異常	要経過観察 (6か月後再検査)	要経過観察 (3か月後再検査)	要精密検査	合計	有所見者数	有所見率(%)
～19歳	109	0	0	0	0	109	0	0.0
20～29歳	2,647	0	0	0	4	2,651	4	0.2
30～39歳	2,328	0	0	0	4	2,332	4	0.2
40～49歳	1,026	0	0	0	2	1,028	2	0.2
50～59歳	573	0	0	0	2	575	2	0.3
60歳～	437	0	0	0	2	439	2	0.5
合計	7,120	0	0	0	14	7,134	14	0.2

(7) 聴力(オーディオメータ)

区分	異常なし	軽度異常	要経過観察 (6か月後再検査)	要経過観察 (3か月後再検査)	要精密検査	合計	有所見者数	有所見率(%)
～19歳	398	0	5	0	1	404	6	1.5
20～29歳	5,533	0	121	0	6	5,660	127	2.2
30～39歳	8,299	0	359	0	19	8,677	378	4.4
40～49歳	11,017	0	1,109	0	74	12,200	1,183	9.7
50～59歳	6,670	0	1,522	0	182	8,374	1,704	20.3
60歳～	3,438	0	2,418	0	772	6,628	3,190	48.1
合計	35,355	0	5,534	0	1,054	41,943	6,588	15.7

(8) 血圧

区分	異常なし	軽度異常	要経過観察 (6か月後再検査)	要経過観察 (3か月後再検査)	要精密検査	合計	有所見者数	有所見率(%)
～19歳	402	88	17	3	2	512	22	4.3
20～29歳	6,376	1,632	273	45	20	8,346	338	4.0
30～39歳	8,060	2,276	444	153	133	11,066	730	6.6
40～49歳	8,301	3,221	929	457	434	13,342	1,820	13.6
50～59歳	4,484	2,577	973	496	469	8,999	1,938	21.5
60歳～	2,581	2,285	1,024	636	593	7,119	2,253	31.6
合計	30,204	12,079	3,660	1,790	1,651	49,384	7,101	14.4

(9) 胸部X線(間接)

区分	異常なし	軽度異常	要経過観察 (6か月後再検査)	要経過観察 (3か月後再検査)	要精密検査	合計	有所見者数	有所見率(%)
～19歳	57	0	0	0	0	57	0	0.0
20～29歳	1,191	3	1	0	4	1,199	5	0.4
30～39歳	1,183	8	0	1	8	1,200	9	0.8
40～49歳	1,029	14	0	0	11	1,054	11	1.0
50～59歳	583	21	2	3	18	627	23	3.7
60歳～	337	31	3	1	13	385	17	4.4
合計	4,380	77	6	5	54	4,522	65	1.4

(10) 胸部X線(直接)

区分	異常なし	軽度異常	要経過観察 (6か月後再検査)	要経過観察 (3か月後再検査)	要精密検査	合計	有所見者数	有所見率(%)
～19歳	238	2	0	0	0	240	0	0.0
20～29歳	3,502	27	4	3	8	3,544	15	0.4
30～39歳	5,188	49	14	11	24	5,286	49	0.9
40～49歳	6,712	180	36	13	71	7,012	120	1.7
50～59歳	4,475	220	49	16	101	4,861	166	3.4
60歳～	3,410	383	74	26	193	4,086	293	7.2
合計	23,525	861	177	69	397	25,029	643	2.6

(11) 胸部X線(デジタル)

区分	異常なし	軽度異常	要経過観察 (6か月後再検査)	要経過観察 (3か月後再検査)	要精密検査	合計	有所見者数	有所見率(%)
～19歳	180	4	0	0	0	184	0	0.0
20～29歳	2,307	12	0	0	9	2,328	9	0.4
30～39歳	3,136	24	0	2	5	3,167	7	0.2
40～49歳	4,044	87	4	2	38	4,175	44	1.1
50～59歳	2,804	89	8	4	46	2,951	58	2.0
60歳～	2,007	143	14	8	76	2,248	98	4.4
合計	14,478	359	26	16	174	15,053	216	1.4

(12) 心電図

区分	異常なし	軽度異常	要経過観察 (6か月後再検査)	要経過観察 (3か月後再検査)	要精密検査	合計	有所見者数	有所見率(%)
～19歳	290	44	15	4	5	358	24	6.7
20～29歳	3,785	461	273	52	101	4,672	426	9.1
30～39歳	6,112	861	653	66	193	7,885	912	11.6
40～49歳	8,972	1,157	1,181	107	385	11,802	1,673	14.2
50～59歳	5,848	759	969	87	466	8,129	1,522	18.7
60歳～	4,178	611	1,002	106	675	6,572	1,783	27.1
合計	29,185	3,893	4,093	422	1,825	39,418	6,340	16.1

(13) 総コレステロール

区分	異常なし	軽度異常	要経過観察 (6か月後再検査)	要経過観察 (3か月後再検査)	要精密検査	合計	有所見者数	有所見率(%)
～19歳	256	64	13	39	2	374	54	14.4
20～29歳	4,050	951	289	360	67	5,717	716	12.5
30～39歳	4,922	1,828	906	526	263	8,445	1,695	20.1
40～49歳	5,067	2,594	1,686	982	634	10,963	3,302	30.1
50～59歳	2,950	1,739	1,324	846	615	7,474	2,785	37.3
60歳～	2,604	1,501	1,076	684	392	6,257	2,152	34.4
合計	19,849	8,677	5,294	3,437	1,973	39,230	10,704	27.3

(14) 中性脂肪

区分	異常なし	軽度異常	要経過観察 (6か月後再検査)	要経過観察 (3か月後再検査)	要精密検査	合計	有所見者数	有所見率(%)
～19歳	331	29	12	2	12	386	26	6.7
20～29歳	5,113	433	307	95	179	6,127	581	9.5
30～39歳	7,054	860	645	197	282	9,038	1,124	12.4
40～49歳	8,832	1,328	1,122	364	375	12,021	1,861	15.5
50～59歳	5,913	1,073	827	234	233	8,280	1,294	15.6
60歳～	4,714	945	646	186	156	6,647	988	14.9
合計	31,957	4,668	3,559	1,078	1,237	42,499	5,874	13.8

(15) LDLコレステロール

区分	異常なし	軽度異常	要経過観察 (6か月後再検査)	要経過観察 (3か月後再検査)	要精密検査	合計	有所見者数	有所見率(%)
～19歳	316	30	31	5	4	386	40	10.4
20～29歳	4,549	844	527	128	75	6,123	730	11.9
30～39歳	5,314	1,838	1,212	446	222	9,032	1,880	20.8
40～49歳	5,685	2,830	2,048	919	538	12,020	3,505	29.2
50～59歳	3,492	1,932	1,554	812	489	8,279	2,855	34.5
60歳～	2,937	1,651	1,223	565	271	6,647	2,059	31.0
合計	22,293	9,125	6,595	2,875	1,599	42,487	11,069	26.1

(16) HDLコレステロール

区分	異常なし	軽度異常	要経過観察 (6か月後再検査)	要経過観察 (3か月後再検査)	要精密検査	合計	有所見者数	有所見率(%)
～19歳	366	3	11	6	0	386	17	4.4
20～29歳	5,791	56	196	53	26	6,122	275	4.5
30～39歳	8,299	155	392	132	54	9,032	578	6.4
40～49歳	10,966	254	531	187	82	12,020	800	6.7
50～59歳	7,456	301	324	102	96	8,279	522	6.3
60歳～	6,015	185	287	92	68	6,647	447	6.7
合計	38,893	954	1,741	572	326	42,486	2,639	6.2

(17) AST(GOT)

区分	異常なし	軽度異常	要経過観察 (6か月後再検査)	要経過観察 (3か月後再検査)	要精密検査	合計	有所見者数	有所見率(%)
～19歳	352	9	22	0	4	387	26	6.7
20～29歳	5,691	194	209	0	45	6,139	254	4.1
30～39歳	8,177	376	423	0	66	9,042	489	5.4
40～49歳	10,655	553	671	0	154	12,033	825	6.9
50～59歳	7,173	469	525	0	118	8,285	643	7.8
60歳～	5,699	435	411	0	104	6,649	515	7.7
合計	37,747	2,036	2,261	0	491	42,535	2,752	6.5

(18) ALT(GTP)

区分	異常なし	軽度異常	要経過観察 (6か月後再検査)	要経過観察 (3か月後再検査)	要精密検査	合計	有所見者数	有所見率(%)
～19歳	334	17	16	0	20	387	36	9.3
20～29歳	5,193	362	317	0	267	6,139	584	9.5
30～39歳	7,102	853	636	0	451	9,042	1,087	12.0
40～49歳	9,116	1,323	979	0	615	12,033	1,594	13.2
50～59歳	6,587	869	570	0	259	8,285	829	10.0
60歳～	5,542	642	321	0	144	6,649	465	7.0
合計	33,874	4,066	2,839	0	1,756	42,535	4,595	10.8

(19) γ -GTP

区分	異常なし	軽度異常	要経過観察 (6か月後再検査)	要経過観察 (3か月後再検査)	要精密検査	合計	有所見者数	有所見率(%)
～19歳	375	9	0	0	3	387	3	0.8
20～29歳	5,792	223	57	0	67	6,139	124	2.0
30～39歳	7,769	699	204	0	369	9,041	573	6.3
40～49歳	9,537	1,282	396	0	818	12,033	1,214	10.1
50～59歳	6,310	1,003	308	0	664	8,285	972	11.7
60歳～	5,098	812	238	0	501	6,649	739	11.1
合計	34,881	4,028	1,203	0	2,422	42,534	3,625	8.5

(20) 血糖

区分	異常なし	軽度異常	要経過観察 (6か月後再検査)	要経過観察 (3か月後再検査)	要精密検査	合計	有所見者数	有所見率(%)
～19歳	325	59	1	2	0	387	3	0.8
20～29歳	5,074	928	80	34	18	6,134	132	2.2
30～39歳	7,299	1,356	243	63	74	9,035	380	4.2
40～49歳	8,453	2,317	727	134	399	12,030	1,260	10.5
50～59歳	4,748	1,926	885	190	532	8,281	1,607	19.4
60歳～	3,161	1,538	1,007	299	643	6,648	1,949	29.3
合計	29,060	8,124	2,943	722	1,666	42,515	5,331	12.5

(21) HbA1c

区分	異常なし	軽度異常	要経過観察 (6か月後再検査)	要経過観察 (3か月後再検査)	要精密検査	合計	有所見者数	有所見率(%)
～19歳	94	5	1	0	0	100	1	1.0
20～29歳	1,816	106	6	2	7	1,937	15	0.8
30～39歳	4,672	552	84	12	50	5,370	146	2.7
40～49歳	7,183	1,613	392	64	344	9,596	800	8.3
50～59歳	3,880	1,563	539	108	436	6,526	1,083	16.6
60歳～	2,159	1,231	583	156	492	4,621	1,231	26.6
合計	19,804	5,070	1,605	342	1,329	28,150	3,276	11.6

(22) 白血球数

区分	異常なし	軽度異常	要経過観察 (6か月後再検査)	要経過観察 (3か月後再検査)	要精密検査	合計	有所見者数	有所見率(%)
～19歳	336	7	0	0	37	380	37	9.7
20～29歳	5,280	165	0	11	512	5,968	523	8.8
30～39歳	7,632	303	0	28	873	8,836	901	10.2
40～49歳	9,888	372	0	50	1,328	11,638	1,378	11.8
50～59歳	6,948	218	0	50	797	8,013	847	10.6
60歳～	5,786	203	0	36	538	6,563	574	8.7
合計	35,870	1,268	0	175	4,085	41,398	4,260	10.3

(23) 血色素量

区分	異常なし	軽度異常	要経過観察 (6か月後再検査)	要経過観察 (3か月後再検査)	要精密検査	合計	有所見者数	有所見率(%)
～19歳	349	13	0	7	14	383	21	5.5
20～29歳	5,443	281	0	269	116	6,109	385	6.3
30～39歳	8,050	353	0	395	218	9,016	613	6.8
40～49歳	10,174	567	0	675	598	12,014	1,273	10.6
50～59歳	7,164	407	0	487	209	8,267	696	8.4
60歳～	5,692	190	0	572	193	6,647	765	11.5
合計	36,872	1,811	0	2,405	1,348	42,436	3,753	8.8

(24) 赤血球数

区分	異常なし	軽度異常	要経過観察 (6か月後再検査)	要経過観察 (3か月後再検査)	要精密検査	合計	有所見者数	有所見率(%)
～19歳	323	51	0	0	9	383	9	2.3
20～29歳	5,347	638	15	0	109	6,109	124	2.0
30～39歳	8,187	704	30	0	95	9,016	125	1.4
40～49歳	11,010	799	69	0	136	12,014	205	1.7
50～59歳	7,562	444	160	0	101	8,267	261	3.2
60歳～	6,064	213	286	0	84	6,647	370	5.6
合計	38,493	2,849	560	0	534	42,436	1,094	2.6

(25) ヘマトクリット値

区分	異常なし	軽度異常	要経過観察 (6か月後再検査)	要経過観察 (3か月後再検査)	要精密検査	合計	有所見者数	有所見率(%)
～19歳	348	20	0	6	6	380	12	3.2
20～29歳	5,415	428	0	103	44	5,990	147	2.5
30～39歳	8,070	592	0	169	98	8,929	267	3.0
40～49歳	10,309	865	0	375	300	11,849	675	5.7
50～59歳	7,169	621	0	190	142	8,122	332	4.1
60歳～	5,820	372	0	250	126	6,568	376	5.7
合計	37,131	2,898	0	1,093	716	41,838	1,809	4.3

(26) 胃部X線(間接)

区分	異常なし	軽度異常	要経過観察 (6か月後再検査)	要経過観察 (3か月後再検査)	要精密検査	合計	有所見者数	有所見率(%)
～19歳	0	0	0	0	0	0	0	0.0
20～29歳	10	0	0	0	0	10	0	0.0
30～39歳	231	14	3	0	5	253	8	3.2
40～49歳	501	42	19	0	24	586	43	7.3
50～59歳	326	47	20	3	20	416	43	10.3
60歳～	175	15	9	2	20	221	31	14.0
合計	1,243	118	51	5	69	1,486	125	8.4

(27) 胃部X線(直接)

区分	異常なし	軽度異常	要経過観察 (6か月後再検査)	要経過観察 (3か月後再検査)	要精密検査	合計	有所見者数	有所見率(%)
～19歳	0	0	0	0	0	0	0	0.0
20～29歳	1	0	0	0	0	1	0	0.0
30～39歳	71	2	1	0	4	78	5	6.4
40～49歳	163	13	2	0	8	186	10	5.4
50～59歳	113	14	1	0	11	139	12	8.6
60歳～	74	7	0	0	6	87	6	6.9
合計	422	36	4	0	29	491	33	6.7

(28) 胃部X線(デジタル)

区分	異常なし	軽度異常	要経過観察 (6か月後再検査)	要経過観察 (3か月後再検査)	要精密検査	合計	有所見者数	有所見率(%)
～19歳	0	0	0	0	0	0	0	0.0
20～29歳	16	0	0	0	0	16	0	0.0
30～39歳	457	33	4	0	20	514	24	4.7
40～49歳	1,318	105	31	0	57	1,511	88	5.8
50～59歳	851	91	13	0	47	1,002	60	6.0
60歳～	436	47	11	2	39	535	52	9.7
合計	3,078	276	59	2	163	3,578	224	6.3

別表2 特殊健康診断の管理区分等

(1) じん肺健康診断

年度	受診人数	管理1相当			管理2相当			管理3相当		
		0/-	0/0	0/1	1/0	1/1	1/2	2/1	2/2	2/3
平成25年度	1,577		923	566	77	8	3			
平成26年度	1,586		1,062	447	70	5	2			
平成27年度	1,736		1,095	404	46	1	1			

年度	管理3口相当					管理4相当		肺機能検査		肺がんに関する検査
	3/2	3/3	3/+	大陰影A	大陰影B	大陰影C	F++	一次検査	二次検査	
平成25年度							1	94		
平成26年度								86		
平成27年度								76		

(2) 石綿健康診断

年度	受診人数	管理区分						
		AA	A	A経過観察	A要再検	B	C	要精密
平成25年度	231	211	5			15		
平成26年度	197	189	1	1		6		
平成27年度	172	167	3	1		1		

(3) 有機溶剤健康診断

年度	受診人数	所見なし	有所見者数	トルエン	キシレン
平成25年度	5,490	5,018	472	3,060	1,949
平成26年度	5,462	4,960	502	2,998	1,951
平成27年度	5,736	5,251	485	2,979	1,918

年度	ノルマルヘキサン	1・1・1-トリクロルエタン	N・N-ジメチルホルムアミド	二硫化炭素
平成25年度	683	108	339	11
平成26年度	668	114	361	11
平成27年度	526		386	15

取扱溶剤			実施人数	分布区分		
				1	2	3
有機溶剤の種類	1群	キシレン、スチレン、1・1・1-トリクロロエタン、トルエン、ノルマルヘキサン	3,465	5,295	114	14
	2群	N・N-ジメチルホルムアミド	386	374	8	4
	3群	エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノブチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテル	157			
	4群	オルト-ジクロロベンゼン、クレゾール、クロロベンゼン、1・2-ジクロロエチレン、1・1・2・2-テトラクロロエタン	23			
	5群	二硫化炭素	15			
	6群	その他	3,310			
	7群	医師が必要と認めた場合に行う項目				
計（受診人数 5,736）			7,356	5,669	122	18

受診人数	管理区分							トルエン			キシレン		
	AA	A	A経過観察	A要再検	B	C	要精密	分布区分			分布区分		
								1	2	3	1	2	3
5,736	4,770	481	378	107	0	0	0	2,851	114	14	1,918	0	0

1・1・1-トリクロロエタン			ノルマルヘキサン			N・N-ジメチルホルムアミド		
分布区分			分布区分			分布区分		
1	2	3	1	2	3	1	2	3
0	0	0	526	0	0	374	8	4

(4) 鉛健康診断

年度	受診人数	管理区分							血中鉛		
		AA	A	A経過観察	A要再検	B	C	要精密	分布区分		
									1	2	3
平成25年度	522	506	9	7	0	0	0	0	516	6	0
平成26年度	558	545	7	6	0	0	0	0	552	6	0
平成27年度	549	533	6	10	0	0	0	0	539	10	0

年度	尿中デルタアミルグリン酸			プロトポルフィリン		
	分布区分			分布区分		
	1	2	3	1	2	3
平成25年度	521	1	0	0	0	0
平成26年度	557	0	0	0	0	0
平成27年度	549	0	0	0	0	0

(5) 電離放射線健康診断

年度	受診人数	管理区分						
		AA	A	A経過観察	A要再検	B	C	要精密
平成25年度	271	158	39	48	26	0	0	0
平成26年度	260	176	27	31	26	0	0	0
平成27年度	234	133	32	49	20	0	0	0

(6) 特定化学物質健康診断

ア クロム

年度	受診人数	管理区分						
		AA	A	A経過観察	A要再検	B	C	要精密
平成25年度	186	178	6	1	1	0	0	0
平成26年度	191	182	9	0	0	0	0	0
平成27年度	216	208	8	0	0	0	0	0

イ シアン化合物

年度	受診人数	管理区分						
		AA	A	A経過観察	A要再検	B	C	要精密
平成25年度	235	217	4	14	0	0	0	0
平成26年度	235	219	4	12	0	0	0	0
平成27年度	262	253	3	6	0	0	0	0

ウ マンガン化合物

年度	受診人数	管理区分						
		AA	A	A経過観察	A要再検	B	C	要精密
平成25年度	29	18	11	0	0	0	0	0
平成26年度	43	30	13	0	0	0	0	0
平成27年度	61	41	20	0	0	0	0	0

エ その他特定化学物質

年度	受診人数	管理区分						
		AA	A	A経過観察	A要再検	B	C	要精密
平成25年度	674	569	56	35	14	0	0	0
平成26年度	2,141	2,045	56	31	9	0	0	0
平成27年度	4,059	3,436	322	189	112	0	0	0

(7) 高気圧業務健康診断

年度	受診人数	管理区分						
		AA	A	A経過観察	A要再検	B	C	要精密
平成25年度	34	18	5	7	4	0	0	0
平成26年度	36	13	4	6	13	0	0	0
平成27年度	29	11	2	8	8	0	0	0

(8) 酸等の有害物質取扱従事者歯科健康診断

受診者数	正常	要観察
518	513	5

(9) VDT作業健康診断

年度	受診人数	管理区分						
		AA	A	A経過観察	A要再検	B	C	要精密
平成25年度	1,404	454	638	312	0	0	0	0
平成26年度	1,456	353	678	425	0	0	0	0
平成27年度	1,349	376	609	364	0	0	0	0

(10) 騒音作業健康診断

年度	受診人数	管理区分						
		AA	A	A経過観察	A要再検	B	C	要精密
平成25年度	927	706	4	148	69	0	0	0
平成26年度	912	715	0	129	68	0	0	0
平成27年度	919	721	0	121	77	0	0	0

年度	平均聴力域						
	会話音域			高音域			
	正常	要観察	要管理	正常	要観察	要管理	要受診
平成25年度	264	54	3	238	67	21	0
平成26年度	284	40	5	262	60	29	0
平成27年度	298	43	5	263	73	29	0

(11) 振動業務

年度	受診人数	管理区分						
		AA	A	A経過観察	A要再検	B	C	要精密
平成25年度	38	10	2	3	23	0	0	0
平成26年度	38	10	6	4	18	0	0	0
平成27年度	33	11	7	4	11	0	0	0

(参考) 特殊健康診断の管理区分について

管理区分 (じん肺健診を除く)	解説
AA	健診の結果、異常は認められません。
A	健診の結果、異常は認められませんが、作業に注意してください。
A経過観察	健診の結果、軽度の異常を認めますが、次回の健診まで経過観察とします なお、自覚症状が継続する場合は受診してください。
A要再検	健診の結果、症状、検査において再検査を必要とします。 該当する項目の再検査を受けてください。
B	二次健康診断が必要です。
C	就業禁止(医師が許可するまで就業禁止)。 二次健康診断の結果、治療を要すると認められます。